

# B48<sup>MY</sup> BELLIURE 48

es un crucero a motor robusto y fiable de semidesplazamiento, con una habitabilidad amplia y dotada del máximo confort, en el que se combinan elementos naturales con materiales de última generación.

## *The BELLIURE 48*

*is a well-equipped and extremely strong and comfortable semi-displacement cruiser. She displays the characteristic aesthetics of this type of boat, with features that reflect the classic elegance and exquisite finishes of BELLIURE yachts.*





**BELLIURE**  
FINE CUSTOM YACHTS









---

La distribución del salón, la cocina y el puente de mando están dispuestos en dos niveles.

*The main saloon, galley and bridge are on two levels whilst the sleeping accommodation is on the lower deck which is accessed via a central stairway/corridor.*

---





---

En la cubierta inferior se distribuyen tres camarotes y dos baños en torno a un pasillo central. A proa se encuentra el camarote del armador, que cuenta con un aseo privado.

*There are two double/twin guest cabins and a toilet/shower compartment in addition to a spacious owner's ensuite cabin which is in the bow. An ensuite double crew cabin, accessible from the aft deck, is also an option.*

---





---

Existe la posibilidad de contar con un camarote doble para tripulación, con aseo completo y accesible desde la cubierta de popa (opcional).

*An ensuite double crew cabin, accessible from the aft deck, is also an option.*

---



---

# PLANOS *LAYOUTS*

---







---

La sala de maquinas con una altura interior de 1,80m.

*The boat offers a capacious engine room with 1.80m headroom.*

---



---

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

(\*) La instalación de equipos como aire acondicionado, embarcación auxiliar, etc... pueden hacer variar las velocidades.

*(\*)The installation of equipments like air conditioning, dinghy etc... may change these performances.*

---

ESLORA TOTAL: 16,25 M  
ESLORA CASCO: 14,75 M  
MANGA MÁXIMA: 4,60 M  
CALADO: 1,75 M  
DESPLAZAMIENTO: 22,000 KG  
MOTORIZACIÓN ESTÁNDAR: 2 X 370 HP  
MOTORIZACIÓN MÁXIMA: 2 X 480 HP  
GENERADOR: 5,5 KW  
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE: 3,500 LT  
CAPACIDAD DE AGUA: 1000 LT  
VELOCIDAD MÁXIMA  
(MOTORES STANDARD) (\*): 15-17 KN  
VELOCIDAD DE CRUCERO  
(MOTORES STANDARD) (\*): 12-14 KN  
VELOCIDAD MÁXIMA(MOTORES OP.480 CV): 19-21 KN  
VELOCIDAD DE CRUCERO(MOTORES OP.480 CV): 16-19 KN  
CAMAROTES DOBLES: 3  
ASEOS: 2  
DISEÑADO POR: VICENTE BELLIURE  
CATEGORÍA DE DISEÑO: B  
OPCIONAL: CATEGORÍA DE DISEÑO A  
CON ESPECIFICACIONES ADAPTADAS  
OPCIONAL: VERSIÓN U.S.A. CON CARACTERÍSTICAS  
ADAPTADAS (VOLTAJE Y OTROS)

*LENGTH OVERALL : 16,25 M  
FLOATING LENGTH: 14,75 M  
MAXIMUM BEAM: 4,60 M  
DRAUGHT: 1,75 M  
DISPLACEMENT: 22,000 KG  
STANDARD MOTORIZATION: 2 X 370 HP  
MAX. MOTORIZATION: 2 X 480 HP  
GENERATOR: 5,5 KW  
FUEL CAPACITY: 3,500 LT  
WATER CAPACITY: 1000 LT  
MAXIMUM SPEED  
(STANDARD MOTORIZATION) (\*): 15-17 KN  
CRUISING SPEED  
(STANDARD MOTORIZATION) (\*): 12-14 KN  
MAXIMUM SPEED (OP.480 CV) : 19-21 KN  
CRUISING SPEED (OP. 480 CV) : 16-19 KN  
DOUBLE CABINS: 3  
BATHROOMS: 2  
DESIGNED BY: VICENTE BELLIURE  
EU DESIGN CATEGORY: B  
OPTION: DESIGN CATEGORY A WITH ADAPTED  
SPECIFICATIONS  
OPTION: U.S. VERSION WITH ADAPTED CHARACTERISTICS  
(VOLTAGE AND OTHERS)*



**BELLIURE**  
FINE CUSTOM YACHTS